



Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации

«ФЦС-стройсертификация»

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
за Рег. № РОСС RU.B1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

№ 002760

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС RU.B1447.ПР13.0097

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 20.08.2021 по 19.08.2024

ПРОДУКЦИЯ Панели шумозащитные, шумопоглощающие,
шумоотражающие линейки НЕКСТ с элементами из алюминиевых сплавов,
оцинкованной стали типов: ШППСТ, ШППАЛ, ШОПСТ, ШОПАЛ т. м. "DoorHan"
ТУ 25.99.29-001-18897806-2017 с изм. № 1

Серийный выпуск

См. приложение к настоящему сертификату

НАЗНАЧЕНИЕ как элемент акустических экранов, устанавливаемых
вдоль железнодорожных путей общего пользования

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ -

см. приложение к настоящему сертификату на 2-х листах

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 25.99.29-001-18897806-2017 с изм. № 1 п.1.2.2, п.1.2.3, СП 51.13330.2011 п.9.7,
п.10.6, п. 12.19, п.12.21 "Защита от шума" (актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003), ГОСТ 33329-2015 п.9.5, п.10.1.1 «Экраны акустические
для ж/д транспорта», ГОСТ 23499-2009 п. 6.3.8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан-Столица»
394056, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА СОЛДАТСКОЕ ПОЛЕ, ДОМ 285И
ИНН 5032194703

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «ДорХан-Торговый Дом»
143002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ОДИНЦОВО, СЕЛО АКУЛОВО, УЛИЦА НОВАЯ,
ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 529, тел. +7 (495) 933-24-00, 937-95-50

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 63/2021, № 64/2021 от 23.07.2021 ИЦ «МЦК- ИСПЫТАНИЯ»
АНО «МЦК», г. Обнинск, № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015; № 26-08/2021, № 27-08/2021,
№ 28-08/2021 от 26.07.2021 ИЦ «МЦК- ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК», г. Обнинск, № ФЦС RU.B1447.02ИЦ19
от 12.03.2021; декларации о соответствии № РОСС RU Д-RU.АИ09.В.00056/19 от 04.04.2019, г. Обнинск,
№ RA.RU.АИ09 от 06.03.2015; экспертного заключения № 562г/2019 от 15.03.2019 г. ФМБА ФГБУЗ
«Головной Центр гигиены и эпидемиологии», г. Москва; сертификата соответствия
№ RU С-RU.ПБ68.В.00063/19 с 18.03.2019 по 17.03.2024 ОС ООО «Пожарная Сертификационная
Компания», г. Москва; акта № 06-3866/13 от 19.08.2021 о результатах анализа состояния производства
продукции, выпускаемой ООО «ДорХан-Столица»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 1 с
Сертификат № СДС.ТП.СМ.04291-19 с 27.05.2019 по 27.05.2022 (система менеджмента качества
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015))

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Калугастройсертификация» Автономной некоммерческой
организации «Межрегиональный Центр качества в строительстве», № ФЦС RU.B1447.01ПР13
от 12.03.2021, Россия, 249038, г. Обнинск, Калужская обл., ул. Любого, д. 9а
Тел/факс: +7(484) 396-85-82, (495) 739-89-09, www.stroyinf.ru; E-mail: mck@stroyinf.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

И.И. Гетманский

ЭКСПЕРТ

Т.Н. Гудзь



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ФЦС RU.B1447.ПР13.0097 от 20.08.2021

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008)		Обозначение документации, по которой
Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	выпускается продукция
25.99.29.190 <hr/> 7308 40 000 9	<p>Панели шумозащитные, шумопоглощающие, шумоотражающие линейки НЕКСТ с элементами из алюминиевых сплавов, оцинкованной стали типов: ШППСт, ШППАл, ШОПСт, ШОПАл т. м. "DoorHan"</p> <p>-Панели шумозащитные толщиной 85 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовками из стали толщиной 0,7 мм (передний лист без перфорации/с перфорацией)</p> <p>-Панели шумозащитные толщиной 85 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовками из стали толщиной 0,8 мм (передний лист без перфорации/с перфорацией)</p> <p>- Панели шумозащитные толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовками из стали толщиной 0,7 мм (передний лист без перфорации/с перфорацией)</p> <p>-Панели шумозащитные толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовками из стали толщиной 0,8мм (передний лист без перфорации/ с перфорацией)</p> <p>- Панели шумозащитные толщиной 115 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовками из стали толщиной 0,7 мм (передний лист без перфорации/с перфорацией)</p> <p>-Панели шумозащитные толщиной 115 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовками из стали толщиной 0,8мм (передний лист без перфорации/с перфорацией)</p> <p>-Панели шумозащитные толщиной 85 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовкой из алюминиевых сплавов толщиной 1,0мм (передний лист без перфорации/с перфорацией)</p>	ТУ 25.99.29-001-18897806-2017 с изм. № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ФЦС RU.B1447.ПР13.0097 от 20.08.2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД Код ТН ВЭД СНГ		

25.99.29.190

7308 40 000 9

-Панели шумозащитные толщиной 85 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовкой из алюминиевых сплавов толщиной 1,2мм
(передний лист без перфорации/с перфорацией)
-Панели шумозащитные толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовкой из алюминиевых сплавов толщиной 1,0мм
(передний лист без перфорации/с перфорацией)
-Панели шумозащитные толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовкой из алюминиевых сплавов толщиной 1,2 мм
(передний лист без перфорации/с перфорацией)
-Панели шумозащитные толщиной 115 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовкой из алюминиевых сплавов толщиной 1,0мм
(передний лист без перфорации/с перфорацией)
-Панели шумозащитные толщиной 115 мм с утеплителем из минераловатной плиты с облицовкой из алюминиевых сплавов толщиной 1,2мм
(передний лист без перфорации/с перфорацией)

ТУ 25.99.29-001-18897806- 2017 с изм. № 1

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан-Столица»,
394056, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ,
ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА СОЛДАТСКОЕ ПОЛЕ,
ДОМ 285И

Область применения: В соответствии с проектной, рабочей документацией и СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума")



Руководитель органа

подпись

И.И. Гетманский
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.Н. Гудзь
инициалы, фамилия